

**RESULTADO DE PRUEBA DE PATERNIDAD
POR MEDIO DEL ANALISIS Y SINTESIS DEL ADN**

Caso Nº: 2008 DNA 6226-ME

Participantes:	Apellidos, Nombres	Documento de Identificación	Grupo Étnico	CONTROL Código	T.M.
Hijo(a)	NOMBRE DEL HIJO (A)	NO APLICA	Hispano	6226B	28/AGO/08
Madre	NOMBRE DE LA MADRE	NO APLICA	Hispano	6226M	28/AGO/08
Presunto Padre	NOMBRE DEL PRESUNTO PADRE	NO APLICA	Hispano	6226AM	28/AGO/08

Conclusión:

Con base en los resultados de los dieciocho (18) Sistemas Genéticos (GS) enlistados en la siguiente tabla, se concluye que el Sr. **NOMBRE DEL PRESUNTO PADRE**, es **EXCLUIDO** como el padre biológico de **NOMBRE DEL HIJO (A)**; determinado por la ausencia de los alelos paternos obligados en los sistemas TH01, D7S820, D8S1179, FGA, D18S51, PentaD, D13s317, D21s11, D2S1338, D19S433, PentaE, respectivamente

Resultados :

REGION	PADRE	HIJO	MADRE	RESULTADO	INDICE DE PATERNIDAD
TH01	9,3,9,3	7,8	8,9,3	INCONSISTENTE	0.00016929
D7S820	9,11	10,13	10,12	INCONSISTENTE	0.00201088
D8S1179	13,14	10,12	10,13	INCONSISTENTE	0.00263762
FGA	20,21	21,24	23,24	INCONSISTENTE	3.83141762
D3S1358	15,18	15,18	18,18	CONSISTENTE	1.17426022
vWA	17,19	17,18	16,18	CONSISTENTE	2.25529995
D18s51	15,18	12,13	12,16	INCONSISTENTE	0.00296649
D5S818	12,12	12,13	11,13	CONSISTENTE	1.72057811
PENTA D	12,12	10,13	10,13	INCONSISTENTE	0.00095092
TPOX	8,11	11,11	11,11	CONSISTENTE	1.83351669
D13S317	9,9	8,12	8,8	INCONSISTENTE	0.00213091
D21S11	31,2,31,2	29,31,2	30,31,2	INCONSISTENTE	0.00220974
CSF1PO	10,13	10,11	11,13	CONSISTENTE	1.9716010883
D2S1338	16,19	23,24	23,24	INCONSISTENTE	DNR
AMELOGENIN	X,Y	X,X	X,X	CONSISTENTE	DNR
D16S539	9,10	10,10	10,12	CONSISTENTE	2.88850376
D19S433	13,13	14,17	13,17	INCONSISTENTE	DNR
PENTA E	7,15	13,19	13,14	INCONSISTENTE	0.00155299
				CPI	0
				RCP	3.3765E-19

DNR: Datos no reportados

CPI = Índice de Paternidad Combinada

RCP = Probabilidad Relativa de Paternidad

BIODIAGNOSTICOS ADNEXAM Y DNA SOLUTIONS INC; efectuaron el análisis de filiación de las muestras recibidas y dan fe de los resultados obtenidos.

El ácido desoxirribonucleico (ADN) fue extraído y los marcadores genéticos fueron amplificados de las muestras proporcionadas al Laboratorio de Pruebas de Identidad por ADN. Se ha verificado la conclusión como verdad y correcto concerniente a los perfiles de ADN presentado adjunto y los datos biográficos han sido proporcionados por el cliente.

Yo, el Director abajo firmante, he leído los análisis de ADN llevados a cabo con anterioridad a las personas cuyos nombres se mencionan en la parte superior de este documento y he verificado que los resultados son verdaderos y correctos y que fueron llevados a cabo de acuerdo con los protocolos estándar del Laboratorio de Pruebas de Identidad por ADN de DNAEXAM Inc. y de acuerdo con las directrices de la AABB (Asociación Americana de Bancos de Sangre). Esta prueba fue contratada solo para fines **particulares-privados**.

Vernon Muir, B.Sc.
Director de DNAEXAM Inc.

M.C. Juan Rocha C.
Director ADNEXAM MEXICO